

2_c

Tops SQ

COME ORDINARE UN TOP

Solo attraverso una chiara e completa indicazione di misure e caratteristiche potremo eseguire al meglio quanto da voi desiderato.

Ecco un breve promemoria per eseguire il vostro “su misura”:

- 1

Indicate l’articolo del top desiderato scegliendo il decoro sulla cartella colori o su www.debelab.it.
- 2


Indicate tutte le misure, comprese le distanze dei fori dal fronte e/o dal retro e dalla testa del top. Segnalate anche eventuali gradi (°) di fuori squadra dell’angolo e scansi per pilastri, smussi o altro.
- 3

Nell’eventualità di top ad angolo, indicate il suo verso di orientamento.
- 4


Fornite le schede tecniche degli elettrodomestici e lavelli per le dimensioni del foro incasso oppure indicatele chiaramente.
- 5

Indicate i lati a vista.
- 6

Specificate quale tipo di alzatina desiderate (vedi pagina 10 e 11) e, se volete anche lo schienale, indicatene le dimensioni.



SINTESI



	FULLCOLOUR	FENIX	OUT	MATERIALS
LUNGHEZZA	Fino a 4150 mm	Fino a 4150 mm	Fino a 4150 mm	Fino a 4150/3600 mm
LARGHEZZA				
Standard	600 mm	600 mm	600 e 900 mm	600 e 900 mm
Su richiesta	Fino a 1250 mm	Fino a 1350 mm	Fino a 900 mm	Fino a 1350/1250 mm
SPESSORE				
Standard	20 e 40 mm	20 e 40 mm	40 mm	40/20 mm
Su richiesta	Fino a 60 mm	Fino a 60 mm	Fino a 40 mm	Fino a 60 mm
BORDO	FULLCOLOUR	PP LASER	ABS	LAMINATO
SPESSORE BORDO	1,2 mm	1,0 mm	1,0 mm	0,8 mm
NOTE:	La versione SLIM ha la superficie orizzontale in 0,7 mm e il bordo in 1,2 mm La versione THICK è costruita interamente con laminato da 1,2 mm			
			I piani sono ugualmente bordati su due lati questo consente, a scelta del cliente, l’uso reversibile del fronte.	

FULLCOLOUR


FULL
COLOUR

Fullcolour è il laminato di Abet Spa. Il suo “core” tutto colore supera il consueto aspetto del laminato per avvicinarsi a quello dei materiali “solid”. Questa caratteristica lo rende interessante per il duplice aspetto estetico ma anche per un aspetto pratico e tecnico. Il suo spessore tutto colore mitiga i normali segni dell’usura nel tempo non evidenziando un supporto diverso dalla superficie. Inoltre nel suo spessore-colore (nella versione Thick) consente anche lavorazioni di installazioni filo top.



	STANDARD Quotazioni e tempistiche da listino in vigore	SU MISURA Quotazioni e tempistiche su richiesta
LUNGHEZZA	Fino a 4150 mm	Fino a 4150 mm
LARGHEZZA	600 mm	Fino a 1250 mm
SPESSORI	20 e 40 mm	Fino a 60 mm
BORDO	FULLCOLOUR 1,2 mm	FULLCOLOUR 1,2 mm



Fullcolour è proposto in due versioni allo scopo di bilanciare i desideri tecnici con quelli economici.



SLIM è la versione con il piano in Fullcolour da 0,7mm e il bordo in spessore 1,2. Non sono pregiudicate le caratteristiche tecniche di resistenza ma non consente incassi filo top.



THICK è la versione “completa” in tutto Fullcolour da 1,2. Per una soluzione senza compromessi di qualità e resistenza.




FENIX NTM


FENIX
NTM

FENIX NTM è l’innovativo materiale, ad alta tecnologia prodotto da Arpa Industriale. La superficie di **FENIX NTM**, grazie all’ausilio della nanotecnologia e delle resine acriliche di nuova generazione offre uno straordinario super opaco, anti-impronta e nel contempo una sensazione di soft-touch molto materica diversa dai tradizionali laminati. Queste caratteristiche si traducono in altissime prestazioni estetiche, tecniche e di manutenzione. **FENIX NTM** è un marchio registrato di Arpa Industriale. Per tutte le caratteristiche visita: www.fenixntm.com/it/features

	STANDARD Quotazioni e tempistiche da listino in vigore	SU MISURA Quotazioni e tempistiche su richiesta
LUNGHEZZA	Fino a 4150 mm	Fino a 4150 mm
LARGHEZZA	600 mm	Fino a 1350 mm
SPESSORI	20 e 40 mm	Fino a 60 mm
BORDO	PP LASER 1,0 mm	PP LASER 1,0 mm




FENIX NTM offre molti vantaggi estetici e tecnici i più significativi sono:



La bordatura dei tops realizzati in **FENIX NTM** è eseguita con bordo laser; l’ultima tecnologia che garantisce una perfetta mimesi del bordo con un incomparabile effetto monolitico. Per questo utilizziamo solo bordi ufficialmente riconosciuti Fenix-matching.



Anti-impronta Resistenza ai graffi e all'abrasione Idrorepellente Igienico



Idoneo al contatto con gli alimenti Resistenza all'urto Alta attività di abbattimento carica batterica Resistenza al calore secco



Facile da pulire Riparabilità termica dei micrograffi

OUT: ONLY UNCONVENTIONAL TOPS


OUT
ONLY UNCONVENTIONAL TOPS

Una linea di tops anticonformista che non vuole imitare nulla ma che con i suoi decori e colori vuole affermare la propria evidenza di un piano “fuori dal comune”. Il minimalismo “non abita” in questa esclusiva collezione e solo **DEBELAB** vi propone un top fuori dal convenzionale. **OUT**: fuori dagli schemi, dentro la creatività.

Tutta la collezione **OUT** è costruita con una bordatura bifronte che consente l’utilizzo a scelta del lato preferito.

	STANDARD Quotazioni e tempistiche da listino in vigore	SU MISURA Quotazioni e tempistiche su richiesta
LUNGHEZZA	Fino a 4150 mm	Fino a 4150 mm
LARGHEZZA	600 e 900 mm	Fino a 900 mm
SPESSORI	40 mm	Fino a 40 mm
BORDO	ABS 1,0 mm	ABS 1,0 mm
	FRONTE REVERSIBILE	FRONTE REVERSIBILE

Costruzione:



Non solo top da cucina ma anche tavolo, penisola o banco snack ma sempre non convenzionale, non imitativo di pietre, legni o graniti. **OUT** si propone a quegli spazi cucina che si integrano nella casa priva del tradizionale “locale cucina”. **OUT** si confronta liberamente con lo spazio living di una casa che racchiude influenze stilistiche e cromatiche di viaggi, paesi lontani, stili abitativi diversi ma tutti con un denominatore che è la curiosità di forme e colori non convenzionali.

MATERIALS

MATERIALS

Materials, collezione creata con laminato Resopal, propone una enfattizzazione delle caratteristiche figurative della materia sia essa legno o metallo. Non è riprodotta l’immagine manieristica del “bel legno” ma una spregiudicata interpretazione del riuso o dell’invecchiamento, del vissuto. Il risultato è un piano con forte personalità e carattere estetico. La sua bordatura in laminato è priva di compromessi stilistici, pura, lineare.

	STANDARD Quotazioni e tempistiche da listino in vigore	SU MISURA Quotazioni e tempistiche su richiesta
LUNGHEZZA	Fino a 4150/3600 mm	Fino a 4150/3600 mm
LARGHEZZA	600 e 900 mm	Fino a 1350/1250 mm
SPESSORI	40/20 mm	Fino a 60 mm
BORDO	LAMINATO 0,8 mm	LAMINATO 0,8 mm

Costruzione:




Esaltare l’estetica vissuta di due materie come legno e ferro è l’intento di **Materials**. Per questo motivo la gamma propone ben 4 diverse finiture ognuna propria di uno specifico decorativo. L’articolo 450 ha una lunghezza massima di 4150mm mentre gli altri 5 decorativi sono in lunghezza massima di 3600mm. Diversi anche gli spessori: 20mm per i due decorativi “metal corten” (454 e 455) e 40mm per gli altri 4 decorativi legno.

LAVORAZIONI

Queste sono le più consuete lavorazioni applicabili ai piani da cucina.
Eseguiamo comunque lavorazioni particolari su richiesta, previa approvazione dell'ufficio tecnico.


BORDO

La bordatura del top è eseguita con bordo fullcolour, PP Laser, ABS e laminato, a seconda dell'articolo, nel medesimo decorativo scelto.
La collezione FENIX NTM è bordata con bordo laser.




FORO RETTANGOLARE

Eseguito con CNC, a disegno, per inserimento di lavelli e piani cottura ad incasso standard o filo top.




FORO CIRCOLARE

Su disegno si esegue ogni tipo di foratura per sovra inserimento lavelli tondi e accessori ad incasso quali: torrette elettriche, tritarifiuti o vaschette accessorie.




FORO AD ANGOLO

Perfettamente allineato, tra i due tops, consente un'agevole collocazione del lavello ad incasso nella posizione ad angolo.




GIUNZIONE AD ANGOLO

Standard: predisposizione per giunzione angolare a 90°, o per ogni tipo di fuori squadra, tramite raccordo maschio-femmina.
Con giunti: predisposizione per giunzione angolare a 90°, o per ogni tipo di fuori squadra, tramite raccordo maschio-femmina e giunti tiranti.




SMUSSO TERMINALE

L'angolo terminale del top può essere tagliato su misura a smusso e bordato nel medesimo decorativo scelto.



SEGMENTATURE

Eventuali scansi, segmentature o riseghe date da pilastri o vani tecnici sono eseguite a regola d'arte.



ACCESSORI

Un valido programma di piani per cucina non può trascurare l'importanza dei più piccoli dettagli, per questo **DEBELAB** si impegna ad offrirvi un'ampia gamma di soluzioni per completare il vostro progetto nel miglior modo. Abbiamo selezionato quattro diversi tipi di alzatina posteriore; tutte rigorosamente in alluminio ma, il modello 230, anche rivestito con il laminato coordinato al vostro top.

Le altre alzatine sono in alluminio anodizzato naturale, anodizzato spazzolato e anodizzato lucido, anche le sagome sono sia con sezione rettangolare verticale che rettangolare orizzontale.

Per tutti i modelli c'è il profilo siliconico sigillante e sono disponibili anche i raccordi ad angolo e i tappi terminali.


ALZATINE

ART. SU MISURA

Alzatina in truciolare idro rivestita in laminato.



Spessore: minimo 10mm.

Dimensioni: su misura




ART. 230

Alzatina in alluminio, rivestita con identico **laminato HPL** del top o nelle finiture **Anodizzato spazzolato** e **Anodizzato lucido**.



ART. 270


Alzatina in alluminio, **Anodizzato spazzolato** e **Anodizzato lucido**.



ACCESSORI


ART. 211

Alzatina in alluminio, disponibile nelle finiture **Anodizzato naturale** o **Anodizzato lucido**.



ART. S60

Alzatina in alluminio, disponibile nelle finiture **Anodizzato spazzolato** o **Anodizzato acciaio**.



SCHIENALI - FONDALI - BASE PENSILE

Schienale di rivestimento costituito da **MDF**, placcato con l'originale laminato HPL prescelto.


Spessore: 4/5 mm.

Dimensioni: su misura

Schienale di rivestimento costituito da **Truciolare Idro**, placcato con l'originale laminato HPL prescelto.

Spessore: minimo 10 mm.

Dimensioni: su misura



DEBE_{srl}

via Redipuglia, 51
20814 Varedo (MB)
T. +39 0362 543187
F. +39 0362 543176
www.debelab.it
info@debelab.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

